




NÁMESTOVO

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO

Spisové číslo 0138/2024 v Námestove **25.03.2024**



Rozhodnutie – Verejná vyhláška **Stavebné povolenie**

Stavebník

Mesto Námestovo v zastúpení primátorom Ing. Jánom Kaderom, IČO 00 314 676 podalo dňa 12.01.2024 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove: SO-03 Ulica Strojárska; SO-05 Vonkajšie verejné osvetlenie“ líniová stavba v katastrálnom území Námestovo, v samostatnom stavebnom konaní. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom Ing. Jánom Kaderom ako príslušný stavebný úrad podľa § 3a ods. 4 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov ďalej len „cestný zákon“) a podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s čl. II. § 3a) ods. 4 zákona číslo 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 27 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 117 stavebného zákona v súlade s § 61 stavebného zákona prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

stavba

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove:
SO-01 Ul. Slanická 1,2; SO-05 Vonkajšie verejné osvetlenie

na pozemkoch parcelné číslo podľa stavu katastra nehnuteľnosti (KN) registra (C) 2015/153, 2015/125, 2015/122, 2015/131, 2015/127 v katastrálnom území Námestovo, líniová stavba, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov

povoľuje.

Popis stavby – Predmetom projektovej dokumentácie je vypracovanie návrhu miestnej komunikácie vrátane dopravného napojenia na existujúcu miestnu komunikáciu. Súčasťou

dokumentácie je taktiež návrh dažďovej kanalizácie. V rámci búracích prác miestnej komunikácie dôjde k frézovaniu krytu hr. 50 mm + 70 mm existujúcej komunikácie v priestore stykovej križovatky na dĺžke 10,8 m. Ďalej bude odstránená existujúca vrstva štrkodrviny v navrhovanom koridore komunikácie v celkovej hrúbke 20 cm. Plocha existujúcej komunikácie s krytom z asfaltového betónu ktorý sa nachádza mimo navrhovaný koridor cesty bude rekultivovaný v hrúbke 30 cm tak, aby došlo k vybúraniu asfaltového krytu spolu so stmelenu podkladovou vrstvou. Celková dĺžka komunikácie je 154,60 m. Smerové vedenie komunikácie je priame bez smerových oblúkov či zalomí. Šírkové usporiadanie komunikácie je premenlivé v rozmedzí od 3 m do 3,6 m v závislosti od miesta.

Vzhľadom na dĺžku a šírkové usporiadanie komunikácie bude v staničení 144,73 m až 154,60 m situované obratisko. Obratisko bude slúžiť pre otáčanie a manévrovanie vozidiel. Dĺžka obratiska je 5,50 m a šírka je 4,40 m. Obratisko je na miestnu komunikáciu napojené oblúkmi s polomerom $R_{i,2} = 3$ m. Dĺžka hrany napojenia obratiska na komunikáciu predstavuje 9,87 m.

Miestna komunikácia je na existujúcu komunikáciu napojená prostredníctvom stykovej križovatky. Styková križovatka bude označená príslušným zvislým dopravným značením. Napojenie komunikácie je realizované oblúkmi s rádiusom $R_1 = 1,0$ m a $R_2 = 4,0$ m. Dĺžka hrany napojenia vetvy na miestnu komunikáciu dosahuje hodnotu 8,55 m. Ohraničenie komunikácie je realizované cestným betónovým obrubníkom.

Kryt navrhovanej komunikácie je tvorený obrusnou vrstvou hr. 5 cm a ložnou vrstvou hr. 7 cm. Existujúce vjazdy a vstupy na súkromné pozemky tvorené krytom zo štrkodrvy bude výškovo upravené dosypávkou vrstvy zo štrkodrviny hr. 100 mm. Kryt spevnenej plochy z betónovej dlažby nachádzajúcej sa na parcele C KN 2015/120 bude vybúraný spolu s lôžkom z kamennej drviny. Existujúce cestné obrubníky ohraničujúce spevnenú plochu budú vybúrané v celkovej dĺžke 19,0 m vrátane lôžka. Následne bude kryt spätne uložený do novej polohy a ohraničený navrhovaným zapusteným cestným obrubníkom.

Existujúce kanalizačné poklopy nachádzajúce sa v koridore navrhovanej komunikácie budú výškovo upravené do novej nivelety vozovky. V mieste styku navrhovanej a existujúcej miestnej komunikácie či osadenia betónových obrubníkov bude potrebné vykonať preplátovanie konštrukčných vrstiev na celej dĺžke navrhovaného napojenia.

Odvedenie dažďových vôd z povrchu komunikácie bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do navrhovanej línie odvodňovacieho žľabu odkiaľ bude dažďová voda po zachytení odvedená do dažďovej kanalizácie. Odvodňovací žľab spĺňa podmienky triedy zaťaženia C 250 kN v zmysle príslušnej STN so svetlou šírkou NW 150. Žľab bude osadený do betónového lôžka hr. 150 mm. Dĺžka navrhovanej línie odvodňovacieho žľabu je 41,0 m. Dažďová voda bude z vpusti odvodňovacieho žľabu odvedená cez kanalizačnú prípojku DN 150 mm do kontrolných šácht navrhovanej kanalizácie. Zrážková voda z navrhovanej kanalizačnej vetvy bude napojená do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2015/127. Kanalizačná vetva je tvorená PVC rúrou dimenzie DN 250 mm. Odvodnenie zemnej pláne je zabezpečené priečnym sklonom pláne min. 3,00%.

Konštrukčné zloženie miestnej komunikácie je nasledovné: asfaltový betón strednozrnný 50 mm; spojovací postrek modifikovaný; asfaltový betón hrubozrnný 70 mm; spojovací postrek; stabilizácia cementom 180 mm; štrkodrava, fr. 0-63 mm. Konštrukcia celkom 500 mm. Na zemnej pláni musí byť dosiahnutá minimálna miera zhutnenia platná pre komunikácie.

Konštrukčné zloženie obnovy krytu miestnej komunikácie je nasledovné: asfaltový betón strednozrnný 50 mm; spojovací postrek modifikovaný; asfaltový betón hrubozrnný.

Konštrukcia celkom 120 mm. Preplátovanie konštrukčných vrstiev bude nasledovnou skladbou: asfaltový betón strednozrnný 50 mm; spojovací postrek; asfaltový betón hrubozrnný 70 mm; spojovací postrek; stabilizácia cementom 180 mm; štrkodrvina, fr. 0-63 mm – 200 mm.

Konstruktia celkom 500 mm. Na zemnej pláni musí byť dosiahnutá minimálna miera zhutnenia platná pre komunikácie.

Vonkajšie verejné osvetlenie (VO) – Navrhovaná nová vetva Vonkajšieho verejného osvetlenia Čerchle, ul. Strojárska bude napojená z existujúceho stožiaru VO na rohu ulice. Napojenie je z existujúceho rozvádzača verejného osvetlenia RVO, riadenie osvetlenia bude existujúce prostredníctvom modulu C-BOX od spoločnosti LIGHTECH. Po inštalácii novej vetvy dodávateľ elektro osloví spoločnosť LIGHTECH, ktorá novú vetvu doplní do systému a zároveň urobí potrebné nastavenia. Z existujúceho stožiaru VO číslo 1, bude vedený kábel AYKY-J 4x16, do nového stožiaru VO č.1, následne do VO č.2, VO č.3, VO č.4, VO č.5. Zemné vedenie pozostávajúce z kábla AYKY-J 4x16, uložený v ochrannej rúrke FXKVR50 a z uzemnenia pásovinou FeZn30x4. Káble uložte vo voľnom teréne do hĺbky 0,8m, (na okraji a pri prechode cez vozovku kábel uložte v ocelevej rúrke DN50 v hĺbke 1m) do pieskového lôžka (10cm nad a 10cm pod kábel) a prekryte výstražnou fóliou.

Na osvetlenie bude použité svietidlo Philips BGP501 osadené cez výložník 0,5m na stožiar LBH6A. Káble sú v stožiaroch ukončené na stožiarovej svorkovnici ROSA, vývod k svietidlu bude prevedený káblom CYKY-J 3x1,5 cez poistku 10A. Stožiar je nutné tlačiť čím najviac k existujúcemu oplateniu kvôli dosiahnutiu čím najširšej prejazdnej plochy komunikácie.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov Zastavaná plocha a nádvorie. Rozhodnutie o trvalom a dočasnom odňatí pozemkov sa nevyžaduje od OÚ Námestovo pozemkový a lesný odbor.

Projektant: DAQE Slovakia, s.r.o., Žilina (projekt VO – Ing. Peter Šurin).

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky

Stavba bude umiestnená na pozemku parcela číslo podľa stavu katastra nehnuteľností (KN) registra (C) 2015/153, 2015/125, 2015/122, 2015/131, 2015/127 – líniová stavba v katastrálnom území Námestovo.

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:

1. Stavba bude osadená v zmysle dokumentácie overenej v stavebnom konaní vypracovanej projektantom: DAQE Slovakia, s.r.o., Žilina (projekt VO – Ing. Peter Šurin).

Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím a ďalšími podmienkami v zmysle stavebného zákona v platnom znení.

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona v platnom znení predovšetkým §43 ods. 3 zákona číslo 237/2000 Z. z. upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
4. Pred začatím prác treba požiadať o vytýčenie podzemných telekomunikačných a elektrických vedení, vodovodných a kanalizačných sietí – dodržať normu STN 73 6005.
5. Stavba bude ukončená do 31.12.2025.
6. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky na základe výsledkov výberového konania.
7. Stavebný dozor bude vykonávať: zhotoviteľ.
8. **Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby (písomnou formou).**

9. Najneskôr 30 dní pred uplynutím termínu ukončenia stavby je **stavebník povinný požiadať príslušný stavebný úrad o kolaudáciu** stavby ako aj o vydanie kolaudačného rozhodnutia, prípadne **v termíne do 30 dní pred uplynutím lehoty výstavby požiadať o predĺženie termínu ukončenia stavby.**
10. Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia výberového konania ohlásiť stavebnému úradu dodávateľa stavebných prác.
11. V zmysle § 103 stavebného zákona v platnom znení je stavebník povinný uchovávať v nepoškodenom stave doklady od stavby včítane projektovej dokumentácie počas výstavby, ako aj jestvovania stavby.
12. **Vytýčenie priestorovej polohy stavby zabezpečí stavebník oprávnenou osobou v súlade s projektovou dokumentáciou.**
13. Počas výstavby je stavebník povinný vyvarovať sa znečisťovaniu štátnej a miestnej komunikácie v meste a je povinný odvádzať dažďovú vodu zo svojho pozemku tak, aby nedochádzalo ku zamokrovaniu a tým ku škodám, ktorými by boli postihnutí vlastníci susedných pozemkov.
14. Stavebník je povinný dodržať ochranné pásmo :
 - **10 m** od energetického vedenia VN od podľa zákona 251/2012 Z.z.
 - **1 m** od energetického vedenia NN podľa zákona 251/2012 Z.z.
 - **2,00 m** od existujúceho vodovodného potrubia, od kanalizačného potrubia, od telekomunikačných zariadení, od podzemných vedení.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií

1. *Dodržať podmienky Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, číslo 2023/019794 z 11.10.2023, číslo 2023/019784 z 13.10.2023, číslo 2023/019717 z 16.10.2023; číslo 2024/006382 z 27.02.2024:*
 - a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č.3 zákona časti VI druhom hode pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
 - b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovne použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistená ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
 - c) stavebné odpady a odpady z demolácii prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom,
 - e) stavebné odpady vznikajúce pri stavbe, údržbe, rekonštrukcii a jeho demolácii komunikácii prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
 - f) požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa podľa § 99 ods. I písm. b) zákona o odpadoch žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii, kde je potrebné zdokladovať najmä:
 - materiálová bilanciu odpadov z realizácie stavby a zaobchádzanie so vzniknutými odpadmi v súlade s predpismi v odpadovom hospodárstve t. j. druhy odpadov vzniknuté z realizácie stavby, ich množstvá, doklady preukazujúce recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie.

- g) k dokumentácii sa predloží najmä kópia stavebného povolenia, potvrdenia, vážne lístky, iné doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi z realizácie stavby, doklad o dodávateľovi/zhotoviteľovi stavby...).
- h) Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia.
- i) Prebytočná zemina ktorá nebude využitá na úpravu terénu stavby môže byť vyvezená iba na miesto odsúhlasené tunajším úradom.
- j) V prípade nevyhnutného výrubu stromov alebo krov rastúcich mimo lesa je potrebné v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny požiadať o súhlas obec.
- k) Dodržať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia.
- l) Počas realizácie stavby a následne po uvedení stavby do prevádzky dodržanie príslušných ustanovení § 39 vodného zákona v platnom znení a je povinný dbať na ochranu vodných pomerov a na ochranu vodných stavieb.
- m) Terén okolo stavby a po ukončení výkopových prác upraviť tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery.
- n) Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- o) Stavebné úpravy miestnej komunikácie spolu s dažďovou kanalizáciou povolí orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie v zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 135/196 I Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- p) Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa §27 ods. 1 písm. b) vodného zákona.
- q) Počas realizácie stavby zabezpečiť stavebné stroje proti únikom PHM do podzemných a povrchových vôd v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona.
- r) Dbať aj na ochranu vodných pomerov a na ochranu vodných stavieb.
- s) Realizáciou prác nesmie dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie.
- t) Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania tohto súhlasu.

2. Dodržať podmienky stanoviska SPP-D Bratislava, TD/NS/1033/2023/Šk z 23.10.2023.

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a

manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

3. Dodržať podmienky OVS Dolný Kubín číslo 4586/tech.BI/2023 z 27.10.2023:

- a) Pred začatím zemných prác investor stavby objedná presné vytyčenie verejného vodovodu u Mgr. Maslíka. ved. HS vodovodov (tel. 0905 850 605) a verejnej kanalizácie u Ing. Rončáka, ved. HS kanalizácií (tel. 0905 850 602).
- b) Všetky poklopy požadujeme uložiť do novej nivelety terénu.
- c) Pri križovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie požadujeme NN kábel uložiť do ocelevej chráničky s presahom min. 0,5 in na obe strany a dodržať STN 73 6005.
- d) V prípade kolízie stavby s existujúcimi podzemnými vedeniami v správe OVS, a.s. žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti k odsúhlaseniu riešenia.
- e) Pri súbehu verejného vodovodu, verejnej kanalizácie s dažďovou kanalizáciou, NN podzemným vedením a osadení stĺpov verejného osvetlenia požadujeme dodržať min. ochranné pásmo 1,5 m na obe strany.

4. Dodržať podmienky vyjadrenia Krajský pamiatkový úrad Žilina, číslo KPUZA-2023/19510-2/281021/FUR z 16.10.2023.

- a) Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň Po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- b) Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

5. Dodržať podmienky Slovak Telekom Bratislava číslo 6612400525 z 09.01.2024.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zák. číslo 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať §108 zákona 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu nižšie.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zisti, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzvať spoločnosť ST, a.s. na stanovenie konkrétnych

podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.

- V zmysle §21 ods. 12 zákona číslo 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez takej dohody nemožno realizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve ST, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu a narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, ST, a.s. týmto upozorňuje na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná ST a.s. na základe samostatnej objednávky zadanej cez <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti ST, as.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti ST, a.s..
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dodržať tieto Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom a DIGI Slovakia alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom ,a.s..
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby preložky nášho vedenia.
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby preložky nášho vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Rastislav Rusňák, teletandem@maíl.t-com.sk, 0911 775 186.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zar. od vyznač. polohy na povrchu terénu,
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zar. pracovali opatrne a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
 - Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s., a DIGI Slovakia, s.r.o., nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
6. Dodržať podmienky Stredoslovenská distribučná 202310-SP-0150-1 z 06.11.2023.
- a) V predmetnej lokalite sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.
 - b) Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.
 - c) V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky cez aplikáciu na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
 - d) Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona číslo 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 m, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 m, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 m). Pri realizácii výkopových prác, neporušiť celistvosť uzemnenia. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
 - e) V prípade súbehu a križovania zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 - f) Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

- g) V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je tuto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- h) Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

Ku konaniu sa vyjadrili: – Mesto Námestovo; SPP–Distribúcia Bratislava; OÚ Námestovo odbor starostlivosti o životné prostredie; odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; OR HaZZ Námestovo; OVS, a. s., Dolný Kubín; DSiData Námestovo; SSD Žilina; Krajský pamiatkový úrad Žilina; Slovak Telekom Bratislava.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona číslo 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Odôvodnenie

Predložená žiadosť stavebníka – **Mesto Námestovo** v zastúpení primátorom Ing. Jánom Kaderom, IČO 00 314 676 bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona, kde bolo zistené, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom, v platnom znení a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Stavebný úrad na základe žiadosti navrhovateľa a podkladov priložených k žiadosti, ktoré poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie uvedenej žiadosti, oznámil účastníkom konania začatie stavebného konania dňa 23.02.2024 formou verejnej vyhlášky, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli dňa 27.02.2024 – sňatá 13.03.2024, a upustil od ústneho pojednávania z dôvodu dobre známych pomerov staveniska. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 22.03.2024.

Účastníci konania, ktorí k predloženému návrhu, projektovej dokumentácii, ako aj podmienkam osadenia stavby a napájania na inžinierske siete, neuplatnili žiadne námietky, má sa za to, že so stavbou súhlasia. Námietky neuplatnili ani účastníci konania, ktorí sa na konaní nezúčastnili a boli oboznámení so začatím stavebného konania a stavebný úrad má zo to, že so stavbou súhlasia.

Stanoviska dotknutých orgánov štátnej správy a obce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dôvody ktoré viedli k zamietnutiu námietok účastníkov konania sú: nie sú.

Poučenie

Podľa § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, Mesto Námestovo, Ulica Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, ktorý rozhodnutie vydal, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je možné preskúmať príslušným Okresným súdom, až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

Správny poplatok v zmysle zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení nebol zaplatený – navrhovateľ je oslobodený od platenia podľa § 4 ods. 1 zákona.

Ing. Ján Kadera

primátor mesta

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Mesto Námestovo v zastúpení primátorom
2. Znáмым a neznáмым právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou.

Na vedomie:

3. DAQE Slovakia, s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina – projekt
4. OÚ Námestovo – ŽP
5. SPP–D, Bratislava
6. OVS a.s., D. Kubín
7. SSD, Žilina
8. SVP, Piešťany
9. Slovak Telekom Bratislava
10. OR HZZ Námestovo
11. Krajský pamiatkový úrad Žilina

ku spisu

Toto rozhodnutie sa z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania doučuje v zmysle ust. § 69 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou, ktorá musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Námestova. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Námestovo bezodkladne oznámi skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto rozhodnutia Stavebnému úradu.

Vyvesené dňa:

Sňaté dňa

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby,
ktorá potvrdzuje vyvesenie a sňatie.
